

Analisi ASL del 01/12/2008

Ars Alimentaria
Identità, Qualità e Sicurezza degli Alimenti

Cerca

Seleziona categoria

Riservata > Società Agricola F.lli Assanelli s.s. > Latte crudo - distrib. Via Camillo Terni - Treviglio (BG) - Società Agricola F.lli Assanelli s.s. > Controlli prodotto Latte crudo - distrib. Via Camillo Terni - Treviglio (BG) > Controllo prodotto Latte crudo - distrib. Via Camillo Terni - Treviglio (BG)

Latte crudo - distrib. Via Camillo Terni - Treviglio (BG) di Società Agricola F.lli Assanelli s.s.

Controllo Prodotto: 01/12/2008

Lotto: - Data di produzione 01/12/2008

u.c.:1

Lista controlli

ESAMI	ESITO				
Esami Chimici					
Esami Microbiologici					
Parametri Igienico-Sanitari					
Numerazione	Valore Medio	Valore Minimo	Valore Massimo	U.M.	
Carica batterica totale (optofluorometria)	14.000			ufc/ml	
Cellule somatiche (optofluorometria)	225.000			ml	
Esami Merceologici					
Macro Componenti	Valore Medio	Valore Minimo	Valore Massimo	U.M.	
Proteine totali	3,6			g/100ml	
Lipidi totali	4,46			g/100ml	
Glucidi - Lattosio	4,93			g/100ml	

Ecco perché il nostro latte è così buono...e così genuino

<u>Parametro</u>	<u>Richiesta di legge</u>	<u>Il nostro latte</u>
Cellule Somatiche	< 300.000 /ml	225.000 /ml
Carica Batterica	< 25.000 ufc/ml	14.000 ufc/ml
Grassi	> 3,5 g/100ml	4,46 g/100ml
Proteine	> 3.2 g/100ml	3,6 g/100ml